

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2014

Leverantörens namn eller varumärke (a) (b) :	Siemens				
Leverantörens adress ^(a) ^(b) :	BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany				
Modellbeteckning (a) :	WN44A1E0DN				
Allmänna produktparametrar:					
Parameter	Värde		Parameter	Värde	
Nominell kapacitet (kg)	Nominell kapacitet ^(e)	6.0	Mått i cm (a) (b)	Höjd	85
	Nominell tvättkapacitet ^(d)	10.0		Bredd	60
				Djup	59.
Energieffektivitetsindex	EEIW ^(d)	68.6	Energieffektivitetsklass	EEIW ^(d)	C ^(c)
	EEIWD ^(e)	79.2		EEIWD ^(e)	E ^(c)
Tvätteffektivitetsindex	IW ^(d)	1.040	Sköljeffektivitet (g/kg torra textilier)	IR ^(d)	5.0
	JW ^(e)	1.040		JR ^(e)	5.0
Energianvändning, i kWh per cykel, i tvättcykeln för den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk, med användning av programmet eco 40–60 och en kombination av full last och dellaster (den faktiska energianvändningen beror på hur produkten används)	0.678		Energianvändning, i kWh per cykel, i tvätt- och torkcykeln för den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk, med en kombination av full och halv last (den faktiska energianvändningen beror på hur produkten används)	3.640	
Vattenförbrukning i liter per cykel, för programmet eco 40–60 med en kombination av full last och dellaster (den faktiska vattenförbrukningen beror på hur produkten används och på vattnets hårdhet)	42		Vattenförbrukning, i liter per cykel, i tvätt- och torkcykeln för den kombinerade tvättmaskinens/torktumlaren för hushållsbruk, med en kombination av full och halv last (den faktiska vattenförbrukningen beror på hur produkten används och på vattnets hårdhet)	79	

Maximitemperatur inuti den behandlade textilen (°C) i tvättcykeln för den kombinerade tvättmaskinen/torktumla- ren för hushållsbruk, med användning av programmet eco 40–60	Nominell kapacitet	49	Maximitemperatur inuti den behandlade textilen (°C) i tvättcykeln för den kombinerade tvättmaskinen/torktumla- ren för hushållsbruk, med användning av tvätt- och tork- cykeln	Nominell kapacitet ^(e)	37
	Halv	36		Halv	35
	Fjärdedels	25			
Centrifugeringshastighet ^(d) (varv/min)	Nominell kapacitet	1400	Restfukthalt ^(d) (%)	53.0	
	Halv	1400			
	Fjärdedels	1400			
Programtid för eco 40–60 (h:mm)	Nominell kapacitet	3:55	Centrifugerings effektivitets- klass ^(d)	B ^(c)	
	Halv	2:58			
	Fjärdedels	2:58			
Utsläpp av luftburet akustiskt buller under centrifugeringsfasen för tvättcykeln (med pro- grammet eco 40–60) vid nomi- nell tvättkapacitet (dB(A) re 1 pW)	69		Tid för tvätt- och torkcykel (h:mm)	Nominell kapacitet	7:40
				Halv	5:20
Typ	Fristående		Utsläppsklassen för luftburet akustiskt buller för centrifuge- ringsfasen för programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapa- citet.	A ^(c)	
Frånläge (W) (om tillämpligt)	0.50		Standbyläge (W) (om tillämp- ligt)	0.50	
Startfördröjning (W) (om tillämpligt)	4.00		Nätverksanslutet standbyläge (W) (om tillämpligt)	0.00	
Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti ^{(a) (b)} :				2 år	
Denna produkt har utformats för att frigöra silverjoner under tvättcykeln				Saknas	
Ytterligare information (a) (b) :					
Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 9 i bilaga II till förordning (EU) 2019/2023 ^{(c) (e)} finns: www.siemens-home.bsh-group.com/energylabel					

- ^(a) Denna parameter ska inte anses relevant för tillämpningen av artikel 2.6 i förordning (EU) 2017/1369.
- ^(b) Ändringar av dessa parametrar ska inte anses relevanta för tillämpningen av artikel 4.4 i förordning (EU) 2017/1369.
- ^(c) Om det slutgiltiga värdet för denna parameter genereras automatiskt från produkt databasen ska leverantören inte ange några värden.
- ^(d) För programmet eco 40–60.
- ^(e) För tvätt- och torkcykeln.