

FAB32RPB6



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Kombinerad
Referensbredd	Upp till 60
Referenshöjd	160 – 200
No frost	Total
Typ av kyla	Total No Frost - Dubbla kylsystem
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
EAN-kod	8017709350109



Estetisk linje



Estetik	50's Style	Sidopartiernas material	Stål
Färg	Pastellblå	Sidornas färg	Pastellblå
Finish	Högblank	Logga	Utanpåliggande
Design	Rundad	Färg på dörrhyllsprofiler	Krom
Dörrens material	Formpressad	Färg på lådprofiler	Krom
Handtag	Extern	Färg på hyllprofiler	Krom
Typ av handtag	Fast	Display	LED
Handtagets färg	Krom	Placering av display	Innanför dörr
Färg på logo	Krom	Tillgänglig i färger	Orange, Pastellblå, Vit, Blå, Svart, Creme, Rosa, Röd, Silver, Pastellgrön, Limegrön

Inredning kylskåp



Number of compartments	2	Grönsaksfack	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal justerbara hyllplan	2	Antal ljuskällor	2
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Belysning kyl	Ja
		Typ av Belysning kyl	LED

Typ av justerbara hyllplan	Glas
Upphängning av grönsakslåda	Glidskenor

Kylskåpsdörr

Antal hyllplan med genomskinligt lock	1	Antal hyllplan med flaskställ	1
Antal justerbara hyllplan	2	Flaskställ med metalltråd	Ja
Justerbara hyllplan av metalltråd	Ja		

Övrig inredning kylskåp

			
Fuktighetskontroll MultiFlow	No Ja	Fläkt	Ja

Inredning frys

Antal lådor	3	Typ av hyllplan	Glas
Antal hyllplan	2		

Övrig inredning frys

	
Zon för snabbinfrysning	Ja

Andra tekniska egenskaper


				
Display för funktioner	Semesterläge, Snabbinfrysning, Snabbkylning, Eco, Temperaturlarm			
Snabbinfrysningsknapp	Ja			
On/off knapp	Ja			
Indikeringslampa temperaturlarm	Ja			
Larm vid öppen dörr	Ljudsignal & visuell			
Temperaturlarm	Ja			
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk			
Antal kompressorer	1			
Typ av kylgas	R600a			
Typ av kompressor	Inverter Technology			
Mängd kylmedia (gr)	56 g			
Skummedel	Cyklopentan			

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019

C A B			
Årlig energianvändning (kWh/år)	158 kWh/a	Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW
Energiklass	C	Kapacitet vid strömavbrott	24 h
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B	4 stjärnor – FrysKapacitet	6 Kg/24h
Totalvolym (dm ³ eller liter)	331 l	Klimatklass	SN, N, ST, T
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	97 l	EEl	64 %
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	234 l		

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Volt (V)	220-240 V
Anslutningseffekt	127 W	Frekvens	50/60 Hz
Ström	0,8 A	Sladdens längd	180 cm



Alternative products



FAB32RBE6

Gångjärnens position: Höger
Blå



FAB32RPG6

Gångjärnens position: Höger
Pastellgrön



FAB32RLI6

Gångjärnens position: Höger
Limegrön



FAB32RBL6

Gångjärnens position: Höger
Svart



FAB32RWH6

Gångjärnens position: Höger
Vit



FAB32RSV6

Gångjärnens position: Höger
Silver



FAB32RCR6

Gångjärnens position: Höger
Creme



FAB32ROR6

Gångjärnens position: Höger
Orange



FAB32RRD6

Gångjärnens position: Höger
Röd



FAB32RPK6

Gångjärnens position: Höger
Rosa

Symbols glossary



4 stjärnors frysfack för bättre konservering av maten.



LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.



Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.



Energisparläge: Med det här energisparläget kan du inaktivera kylskåpet samtidigt som frysen fungerar.



Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.



Energieffektivitetsklass C



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftscykeln för att minska strömförbrukningen.



Snabbfrysning: Snabbfrysningsfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Air plus: håller maten färsk längre.

Benefit (TT)

No frost

No Frost-systemet förhindrar isbildning och bidrar till bättre förvaring av livsmedel i kylskåpet

Plast multiflödessystem

Multiflödessystemet säkerställer en jämn fördelning av kall luft inuti kylskåpet

Fläkt

Fläkten bidrar till en jämn luftfördelning inuti kylskåpet

Köldmediegas R600a

Miljövänlig köldmediegas R600a bidrar till snabb kylning med lägre energiförbrukning

Klimatklass

Klimatklass SN-T gör apparaten lämplig för användning i rumstemperatur mellan 10 °C och 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Externt handtag

Det externa handtaget säkerställer praktisk användning och enkel användning av kylskåpet

Invändig belysning i kylskåp

Invändig belysning för perfekt översikt över hyllorna i kylfacket

Frukt- och grönsakslåda

Frukt- och grönsakslådan säkerställer bästa möjliga förvaringsförhållanden för färska livsmedel och undviker kontaminering

Växelriktarkompressor

Växelriktarkompressor minskar buller- och vibrationsnivåer för en tyst och bekväm köksmiljö

Växelriktarkompressortechniken erbjuder betydande fördelar för kylsystem, vilket förbättrar både prestanda och effektivitet. Bättre temperaturkontroll säkerställer en mer stabil och konstant invändig miljö, vilket bevarar livsmedlens fräschhet. Denna teknik resulterar också i minskad energiförbrukning, eftersom kompressorn justerar sin hastighet efter kylbehovet.

Invändig display

Invändig display för riktad temperaturkontroll och en ren, minimalistisk design