

FAB32LWH6



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Kombinerad
Referensbredd	Upp till 60
Referenshöjd	160 – 200
No frost	Total
Typ av kyla	Total No Frost - Dubbla kylsystem
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Vänster
EAN-kod	8017709350192



Estetisk linje



Estetik	50's Style	Sidopartiernas material	Stål
Färg	Vit	Sidornas färg	Vit
Finish	Högblank	Logga	Utanpåliggande
Design	Rundad	Färg på dörrhyllsprofiler	Krom
Dörrens material	Formpressad	Färg på lådprofiler	Krom
Handtag	Extern	Färg på hyllprofiler	Krom
Typ av handtag	Fast	Display	LED
Handtagets färg	Krom	Placering av display	Innanför dörr
Färg på logo	Krom	Tillgänglig i färger	Orange, Pastellblå, Vit, Blå, Svart, Creme, Rosa, Röd, Silver, Pastellgrön, Limegrön

Inredning kylskåp



Number of compartments	2	Grönsaksfack	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal justerbara hyllplan	2	Antal ljuskällor	2
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Belysning kyl	Ja
		Typ av Belysning kyl	LED

Typ av justerbara hyllplan	Glas
Upphängning av grönsakslåda	Glidskenor

Kylskåpsdörr

Antal hyllplan med genomskinligt lock	1	Antal hyllplan med flaskställ	1
Antal justerbara hyllplan	2	Flaskställ med metalltråd	Ja
Justerbara hyllplan av metalltråd	Ja		

Övrig inredning kylskåp

			
Fuktighetskontroll MultiFlow	No	Fläkt	Ja
	Ja		

Inredning frys

Antal lådor	3	Typ av hyllplan	Glas
Antal hyllplan	2		

Övrig inredning frys

	
Zon för snabbinfrysning	Ja

Andra tekniska egenskaper



				
Display för funktioner	Semesterläge, Snabbinfrysning, Snabbkylning, Eco, Temperaturlarm			
Snabbinfrysningsknapp	Ja			
On/off knapp	Ja			
Indikeringslampa temperaturlarm	Ja			
Larm vid öppen dörr	Ljudsignal & visuell			
Temperaturlarm	Ja			
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk			
Antal kompressorer	1			
Typ av kylgas	R600a			
Typ av kompressor	Inverter Technology			
Mängd kylmedia (gr)	56 g			
Skummedel	Cyklopentan			

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019

Årlig energianvändning (kWh/år)		158 kWh/a	Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW		35 dB(A) re 1 pW
Energiklass		C	Kapacitet vid strömavbrott		24 h
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller		B	4 stjärnor – Frys kapacitet		6 Kg/24h
Totalvolym (dm³ eller liter)		331 l	Klimatklass		SN, N, ST, T
Summan av frysfackets/frysfackens volymer		97 l	EEl		64 %
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer		234 l			

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Volt (V)	220-240 V
Anslutningseffekt	127 W	Frekvens	50/60 Hz
Ström	0,8 A	Sladdens längd	180 cm



Alternative products



FAB32LOR6

Gångjärnens position: Vänster
Orange



FAB32LPK6

Gångjärnens position: Vänster
Rosa



FAB32LPG6

Gångjärnens position: Vänster
Pastellgrön



FAB32LSV6

Gångjärnens position: Vänster
Silver



FAB32LRD6

Gångjärnens position: Vänster
Röd



FAB32LCR6

Gångjärnens position: Vänster
Creme



FAB32LPB6

Gångjärnens position: Vänster
Pastellblå



FAB32LBL6

Gångjärnens position: Vänster
Svart

Symbols glossary

	4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten.		Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.
	LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.		Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftscykeln för att minska strömförbrukningen.
	Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.		Snabbfrysning: Snabbfrysningsfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.
	Energisparläge: Med det här energisparläget kan du inaktivera kylskåpet samtidigt som frysen fungerar.		Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.
	Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.		Air plus: håller maten färsk längre.
	Energieffektivitetsklass C		

Benefit (TT)

No frost

No Frost-systemet förhindrar isbildning och bidrar till bättre förvaring av livsmedel i kylskåpet

Plast multiflödessystem

Multiflödessystemet säkerställer en jämn fördelning av kall luft inuti kylskåpet

Fläkt

Fläkten bidrar till en jämn luftfördelning inuti kylskåpet

Köldmediegas R600a

Miljövänlig köldmediegas R600a bidrar till snabb kylning med lägre energiförbrukning

Klimatklass

Klimatklass SN-T gör apparaten lämplig för användning i rumstemperatur mellan 10 °C och 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Externt handtag

Det externa handtaget säkerställer praktisk användning och enkel användning av kylskåpet

Invändig belysning i kylskåp

Invändig belysning för perfekt översikt över hyllorna i kylfacket

Frukt- och grönsakslåda

Frukt- och grönsakslådan säkerställer bästa möjliga förvaringsförhållanden för färska livsmedel och undviker kontaminering

Växelriktarkompressor

Växelriktarkompressor minskar buller- och vibrationsnivåer för en tyst och bekväm köksmiljö

Växelriktarkompressortechniken erbjuder betydande fördelar för kylsystem, vilket förbättrar både prestanda och effektivitet. Bättre temperaturkontroll säkerställer en mer stabil och konstant invändig miljö, vilket bevarar livsmedlens fräschhet. Denna teknik resulterar också i minskad energiförbrukning, eftersom kompressorn justerar sin hastighet efter kylbehovet.

Invändig display

Invändig display för riktad temperaturkontroll och en ren, minimalistisk design