

# FAB30RRD6



|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Produktgrupp         | Kyl                             |
| Installation         | Fristående                      |
| Kategori             | Dubbel-dörr                     |
| Referensbredd        | Upp till 60                     |
| Referenshöjd         | 160 – 200                       |
| Typ av kyla          | Ventilerad kyl, statisk frys    |
| Avfrostning          | Automatis i kyl, manuell i frys |
| Typ av gångjärn      | Standard                        |
| Gångjärnens position | Höger                           |
| EAN-kod              | 8017709350345                   |



## Estetisk linje

|                  |             |                           |                                                                                      |
|------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Estetik          | 50's Style  | Färg på logo              | Krom                                                                                 |
| Färg             | Röd         | Sidopartiernas material   | Stål                                                                                 |
| Finish           | Högblank    | Sidornas färg             | Röd                                                                                  |
| Design           | Rundad      | Logga                     | Utanpåliggande                                                                       |
| Dörrens material | Formpressad | Färg på dörrhyllsprofiler | Krom                                                                                 |
| Handtag          | Extern      | Färg på lådprofiler       | Krom                                                                                 |
| Typ av handtag   | Fast        | Färg på hyllprofiler      | Krom                                                                                 |
| Handtagets färg  | Krom        | Tillgänglig i färger      | Orange, Pastellblå, Vit, Blå, Svart, Creme, Rosa, Röd, Silver, Pastellgrön, Limegrön |

## Inredning kylskåp



|                                |                                                              |                      |      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| Number of compartments         | 2                                                            | Grönsaksfack         | Ja   |
| Compartment types              | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | Typ av Grönsaksfack  | Glas |
|                                |                                                              | Antal ljuskällor     | 2    |
| Antal justerbara hyllplan      | 2                                                            | Belysning kyl        | Ja   |
| Antal frukt- och grönsakslådor | 1                                                            | Typ av Belysning kyl | LED  |
| Typ av justerbara hyllplan     | Glas                                                         |                      |      |
| Upphängning av grönsakslåda    | Standard                                                     |                      |      |

## Kylskåpsdörr

|                                          |    |                                  |    |
|------------------------------------------|----|----------------------------------|----|
| Antal hyllplan med<br>genomskinligt lock | 1  | Antal hyllplan med<br>flaskställ | 1  |
| Antal justerbara<br>hyllplan             | 2  | Flaskställ med<br>metalltråd     | Ja |
| Justerbara hyllplan av<br>metalltråd     | Ja |                                  |    |

## Övrig inredning kylskåp



|                                 |          |       |    |
|---------------------------------|----------|-------|----|
| Fuktighetskontroll<br>MultiFlow | No<br>Ja | Fläkt | Ja |
|---------------------------------|----------|-------|----|

## Inredning frys

|                |   |                 |      |
|----------------|---|-----------------|------|
| Antal hyllplan | 1 | Typ av hyllplan | Tråd |
|----------------|---|-----------------|------|

## Andra tekniska egenskaper



|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Larm vid öppen dörr       | Ljudsignal & visuell |
| Typ av temperaturkontroll | Elektronisk          |
| Antal kompressorer        | 1                    |
| Typ av kylgas             | R600a                |
| Typ av kompressor         | Inverter Technology  |
| Mängd kylmedia (gr)       | 68 g                 |
| Skummedel                 | Cyklopentan          |

## Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019






|                                                 |           |                                                          |                  |
|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|
| Årlig energianvändning<br>(kWh/år)              | 135 kWh/a | Luftburet akutstiskt<br>buller räknat i dB(A) re<br>1 pW | 34 dB(A) re 1 pW |
| Energiklass                                     | C         | Kapacitet vid<br>strömavbrott                            | 20 h             |
| Utsläppsklass för<br>luftburet akustiskt buller | B         | 4 stjärnor –<br>Fryskapacitet                            | 4 Kg/24h         |
| Totalvolym (dm3 eller<br>liter)                 | 294 l     | Klimatklass                                              | SN, N, ST, T     |
| Summan av<br>frysfackets/frysfackens<br>volym   | 72 l      | EEL                                                      | 64 %             |

Summan av  
lågtemperaturfackets/  
ens och kylfacket/-ens  
volymer

222 l

## Elektrisk anslutning

|                   |                   |                |           |
|-------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Typ av kontakt    | (F;E) Eurokontakt | Volt (V)       | 220-240 V |
| Anslutningseffekt | 100 W             | Frekvens       | 50/60 Hz  |
| Ström             | 0,8 A             | Sladdens längd | 180 cm    |



## Alternative products



**FAB30RLI6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Limegrön



**FAB30RPG6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Pastellgrön



**FAB30RBL6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Svart



**FAB30RSV6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Silver



**FAB30RBE6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Blå



**FAB30RCR6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Creme



**FAB30RPB6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Pastellblå



**FAB30RWH6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Vit



**FAB30ROR6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Orange



**FAB30RPK6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Rosa

## Symbols glossary

|                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten.                                                                                           |  | A+++: Vitvaror med denna symbol kan minska energiförbrukningen med ytterligare 30% från standard A-energiklass.                               |
|  | Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt. |  | Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.                                              |
|  | Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.                                                |  | Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt. |
|  | Air plus: håller maten färsk längre.                                                                                                            |  | Energieffektivitetsklass C                                                                                                                    |

---

## Benefit (TT)

---

### **Plast multiflödssystem**

Multiflödssystemet säkerställer en jämn fördelning av kall luft inuti kylskåpet

### **Fläkt**

Fläkten bidrar till en jämn luftfördelning inuti kylskåpet

### **Köldmediegas R600a**

Miljövänlig köldmediegas R600a bidrar till snabb kylning med lägre energiförbrukning

### **Klimatklass**

Klimatklass SN-T gör apparaten lämplig för användning i rumstemperatur mellan 10 °C och 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

### **Externt handtag**

Det externa handtaget säkerställer praktisk användning och enkel användning av kylskåpet

### **Invändig belysning i kylskåp**

Invändig belysning för perfekt översikt över hyllorna i kylfacket

### **Frukt- och grönsakslåda**

Frukt- och grönsakslådan säkerställer bästa möjliga förvaringsförhållanden för färska livsmedel och undviker kontaminering

### **Växelriktarkompressor**

Växelriktarkompressor minskar buller- och vibrationsnivåer för en tyst och bekväm köksmiljö

Växelriktarkompressortechniken erbjuder betydande fördelar för kylsystem, vilket förbättrar både prestanda och effektivitet. Bättre temperaturkontroll säkerställer en mer stabil och konstant invändig miljö, vilket bevarar livsmedlens fräschhet. Denna teknik resulterar också i minskad energiförbrukning, eftersom kompressorn justerar sin hastighet efter kylbehovet.