

FQ60BDE



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	4 dörrar
Referensbredd	Högre än 80
Referenshöjd	160 – 200
No frost	Ja
Typ av kyla	Total No Frost - Dubbla kylsystem
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
EAN-kod	8017709337681



Estetisk linje



Estetik	Universiell	Sidornas färg	Vit
Färg	Vit	Logga	Utanpåliggande
Design	Platt	Färg på dörrhyllsprofiler	Silver
Dörrens material	Stål	Färg på lådprofiler	Silver
Handtag	Extern	Färg på hyllprofiler	Silver
Typ av handtag	Fast	Display	LED
Handtagets färg	Silver	Placering av display	Externt (på dörren)
Färg på logo	Krom	Tillgänglig i färger	Rostfritt stål, Svart
Sidopartiernas material	Stål		

Inredning kylskåp



Number of compartments	3	Grönsaksfack	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal justerbara hyllplan	2	Antal ljuskällor	2
Antal frukt- och grönsakslådor	2	Svalzon	Ja
Typ av justerbara hyllplan	Glas	Belysning kyl	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Glidskenor	Typ av Belysning kyl	LED

Kylskåpsdörr

Antal hyllplan med genomskinligt lock	2	Antal hyllplan med flaskställ	2
Antal justerbara hyllplan	2		

Övrig inredning kylskåp

				
Fuktighetskontroll	Yes	MultiFlow		Ja
Tillbehör	Äggfack	Fläkt		Ja
Natural Plus Blu Light	Ja			

Inredning frys

Antal lådor	4	Typ av hyllplan	Glas
Antal hyllplan	2		

Övrig inredning frys

			
Tillbehör	2 isfack	Zon för snabbinfrysning	Ja

Andra tekniska egenskaper

						
Display för funktioner						Semesterläge, Snabbinfrysning, Snabbkylning, Eco, Barnlås
Snabbinfrysningsknapp						Ja
Indikeringslampa temperaturlarm						Ja
Larm vid öppen dörr						Ja
Temperaturlarm						Ja
Antibakteriella lister						Ja
Typ av temperaturkontroll						Elektronisk
Antal kompressorer						1
Typ av kylgas						R600a
Typ av kompressor						Inverter Technology
Skummedel						Cyklopentan


Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energianvändning (kWh/år)	406 kWh/a	Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	37 dB(A) re 1 pW
Energiklass	E	Kapacitet vid strömavbrott	10 h
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	4 stjärnor – Frys kapacitet	4,6 kg/24h
Totalvolym (dm ³ eller liter)	572 l	Fyra stjärnor – Frys kapacitet ett	4,6 kg/24h
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	196 l	Klimatklass	SN, N, ST, T
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	376 l	EEl	100 %

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Volt (V)	230 V
Anslutningseffekt	200 W	Frekvens	50 Hz
Ström	0,8 A	Sladdens längd	240 cm



Symbols glossary



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



Antibakteriell behandling: antibakteriell behandling för att säkerställa bättre hygien



Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.



Energieffektivitetsklass E



LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.



Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftcykeln för att minska strömförbrukningen.



Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.



Snabbfrysning: Snabbfrysningsfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.



Energisparläge: Med det här energisparläget kan du inaktivera kylskåpet samtidigt som frysen fungerar.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.



Air plus: håller maten färsk längre.



Natural Plus Blue Light: Det unika systemet Natural Plus Blue Light fungerar i samklang med naturen för att öka förvaringstiden för frukt och grönsaker.

Benefit (TT)

No frost

No Frost-systemet förhindrar isbildning och bidrar till bättre förvaring av livsmedel i kylskåpet

Natural Plus Blue Light

Natural plus Blue Light-systemet förlänger hållbarheten för frukt och grönsaker samtidigt som de bevarar deras organoleptiska egenskaper

Plast multiflödessystem

Multiflödessystemet säkerställer en jämn fördelning av kall luft inuti kylskåpet

Fläkt

Fläkten bidrar till en jämn luftfördelning inuti kylskåpet

Köldmediegas R600a

Miljövänlig köldmediegas R600a bidrar till snabb kylning med lägre energiförbrukning

Externt handtag

Det externa handtaget säkerställer praktisk användning och enkel användning av kylskåpet

Invändig belysning i kylskåp

Invändig belysning för perfekt översikt över hyllorna i kylfacket

Frukt- och grönsakslåda

Frukt- och grönsakslådan säkerställer bästa möjliga förvaringsförhållanden för färska livsmedel och undviker kontaminering

Växelriktarkompressor

Växelriktarkompressor minskar buller- och vibrationsnivåer för en tyst och bekväm köksmiljö

Växelriktarkompressortechniken erbjuder betydande fördelar för kylsystem, vilket förbättrar både prestanda och effektivitet. Bättre temperaturkontroll säkerställer en mer stabil och konstant invändig miljö, vilket bevarar livsmedlens fräschhet. Denna teknik resulterar också i minskad energiförbrukning, eftersom kompressorn justerar sin hastighet efter kylbehovet.

Extern display

Extern display för enkel och intuitiv kontroll med snabb åtkomst till information