

FQI48KD



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	4 dörrar
Referensbredd	Högre än 80
Referenshöjd	160 – 200
No frost	Ja
Typ av kyla	No Frost
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
EAN-kod	8017709346492



Estetisk linje



Estetik	Universiell	Färg på logo	Krom
Färg	Mörkgrå Inox-look	Sidopartiernas material	Stål
Finish	Anti fingerprint	Sidornas färg	Antracit
Design	Platt	Logga	Utanpåliggande
Dörrens material	Stål	Färg på dörrhyllsprofiler	Silver
Rostfritt stål liknande dörr	Anti fingerprint	Färg på lådprofiler	Silver
Handtag	Inbyggd	Färg på hyllprofiler	Silver
Typ av handtag	Fast	Display	LED
Handtagets färg	Svart	Placering av display	Externt (på dörren)

Inredning kylskåp



Number of compartments	2	Grönsaksfack	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal justerbara hyllplan	2	Antal ljuskällor	2
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Svalzon	Ja
Typ av justerbara hyllplan	Glas	Belysning kyl	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Standard	Typ av Belysning kyl	LED

Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	4	Antal hyllplan med flaskställ	2
---------------------------	---	-------------------------------	---

Övrig inredning kylskåp



Fuktighetskontroll	Yes	MultiFlow	Metall
Tillbehör	Flaskstöd, Äggfack	Antibakteriellt luktfilter	Ja

Inredning frys

Antal lådor	4	Typ av hyllplan	Glas
Antal hyllplan	1		

Övrig inredning frys



Tillbehör	Manuell maskin	Zon för snabbinfrysning	Ja
Ismaskin	Manuell		

Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner

Semesterläge, Snabbinfrysning, Snabbkylning, Eco, Barnlås, Kyltimer

Snabbinfrysningsknapp

Ja

Larm vid öppen dörr

Ja

Typ av temperaturkontroll

Elektronisk

Antal kompressorer

1

Typ av kylgas

R600a

Typ av kompressor

Inverter Technology

Skummedel

Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019




Årlig energianvändning (kWh/år)	244 kWh/a	Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	39 dB(A) re 1 pW
Energiklass	D	1 pW	
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	Kapacitet vid strömavbrott	10.8 h

Totalvolym (dm³ eller liter) 488 l
 Summan av frysfackets/frysfackens volymer 166 l
 Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer 322 l

4 stjärnor – Fryskapacitet 8.7 kg/24h
 Klimatklass SN, T
 EEI 80 %

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt (F;E) Eurokontakt
 Anslutningseffekt 206 W
 Ström 1 A
 Volt (V) 220-240 V
 Frekvens 50 Hz
 Sladdens längd 250 cm



Symbols glossary

	Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.		Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.
	Energieffektivitetsklass D		LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.
	Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftcykeln för att minska strömförbrukningen.		Snabbfrysning: Snabbfrysningsfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.
	Fingeravtryckssäkert rostfritt stål: Fingeravtryckssäkert rostfritt stål håller rostfritt stål som nytt.		Energisparläge: Med det här energisparläget kan du inaktivera kylskåpet samtidigt som frysen fungerar.
	Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.		Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.
	Kylsystemet Multiflow: ventilationssystemet Multiflow möjliggör en jämn fördelning av kyld luft runt kylskåpet. Panelen i rostfritt stål ger apparaten en mer exklusiv look.		