

**Serie 8, Dominohäll, gas, 30 cm,
Glaskeramikhällar, Svart
PRA3A6I10**



Gashällen med exakt flamkontroll och enkel rengöring tack vare löstagbara metallvred och gjutjärnsstöd som går att diska i maskin.

- **FlameSelect:** justera gaslågan exakt med nio förinställda nivåer.
- **Enkel rengöring:** löstagbara vred och diskmaskin-lämpade pannstöd gör rengöringen enkel.
- **Diskmaskinssäkra grytstöd:** gör rengöringen av din häll enklare.
- **Enkla pannstöd i gjutjärn:** för hög stabilitet och enkel hantering.
- **Säkerhetsavstängning för gas:** garanterar säkerheten genom att omedelbart stänga av gastillförseln när lågan slocknar.

Tekniska data

Produktkategori: Vario/Domino gas hällpanel
 Inbyggd / fristående: Inbyggd
 Energiförsörjning: Gas
 Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 1
 Nischmått (H x B x D): 45 x 270 x 490-500 mm
 Bredd: 306 mm
 Produktmått (H x B x D): 57x306x527 mm
 Emballagemått (H x B x D): 170 x 360 x 580 mm
 Nettovikt: 7.2 kg
 Bruttovikt: 8.1 kg
 Restvärmeindikator: Separat
 Placering av reglagen: Front
 Material produkt: Glaskeramikhällar
 Hällens färg: Svart, borstad aluminium
 Ramens färg: Svart
 Anslutningskabelns längd: 100 cm
 EAN kod: 4242005483150
 Gasanslutningseffekt: 6000 W
 Säkringsskydd: 3 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz

Extra tillbehör

HEZ233720 Wokring
 HEZ32WA00 Trådlös stektermometer
 HEZ394301 Sammanbindningslist för dominohällar
 HEZ9SE040 4 pieces Set
 HEZ9SE060 6 pieces Set



Serie 8, Dominohäll, gas, 30 cm, Glaskeramikhällar, Svart PRA3A6I10

Gashällen med exakt flamkontroll och enkel rengöring tack vare löstagbara metallvred och gjutjärnsstöd som går att diska i maskin.

Design

- Glaskeramisk yta, svart
- ComfortDesign, borstad aluminium
- Grytstöd av gjutjärn, gummifötter
- Metall
- BSH planbrännare: elegant design med färre delar

Användarvänlighet

- FlameSelect-teknologi: justera lågan exakt i nio definierade och repeterbara nivåer.
- Svärdvred, Fram: lätt åtkomst till vreden och med ett ordentligt grepp för enkel användning.
- Enhandständning av gasbrännare, tändningsfunktion på vreden: bara tryck in och vrid på vredet för att tända lågan.

Brännare och effekt

- 1 st
- Inklusive 1 Dualkombi Wokbrännare: använd ett extra brett område som styr två flamringar separat.
- Framme mitten: wokbrännare upp till 6 kW (beroende på gastyp)

Rengöring

- Avtagbara vred för enklare rengöring mellan vreden.
- Diskmaskinssäkra grytstöd, för enkel rengöring

Säkerhet

- Termoelektrisk tändsäkring av gasbrännare: förhindrar oönskat gasflöde när lågan släcks.

Installation (gastyp & mått)

- Kan användas till: naturgas L/LL G25/20 mbar (DE)
- naturgas H/E 20mbar, E+ 20/25mb
- naturgas H 25 mbar (HU)
- naturgas L 25 mbar (NL)
- flytande gas G30,31 28-30/37mb
- flytande gas G30 37 mbar (PL)
- flytande gas 50 mbar
- Förinställd på naturgas (20 mbar)
- Munstycke passar till Flaskgasmunstycken medföljer (28-30/37 mbar).
- Mått på produkten (HxBxD mm): 57 x 306 x 527
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 45 x 270 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 20 mm
- Strömkabel: 1 m
- Anslutning: 6 kW

**Serie 8, Dominohäll, gas, 30 cm,
Glaskeramikhällar, Svart
PRA3A6I10**

