

S9L1721E



Produktgrupp	Kyl
Installation	Integrerad
Kategori	Enkel dörr
Nisch för inbyggnad	178
Referensbredd	Upp till 60
Referenshöjd	160 – 200
Typ av kyla	Ventilerad
Typ av gångjärn	Glidskenor
Snickerilucka	Ingår ej
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja
EAN-kod	8017709348021



Estetisk linje



Estetik	Universiell	Färg på lådprofiler	Silver
Dörrens material	Stål	Färg på hyllprofiler	Silver
Sidopartiernas material	Stål	Display	LED
Sidornas färg	Vit	Placering av display	I kylutrymme
Färg på dörrhyllsprofiler	Silver		

Inredning kylskåp



Number of compartments	1	Grönsaksfack	Ja
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal justerbara hyllplan	4	Antal ljuskällor	1
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Belysning kyl	Ja
Typ av justerbara hyllplan	Glas	Typ av Belysning kyl	LED
Upphängning av grönsakslåda	Glidskenor		

Kylskåpsdörr

Antal hyllplan med genomskinligt lock	1	Antal hyllplan med flaskställ	1
---------------------------------------	---	-------------------------------	---

Antal justerbara
hyllplan 3

Övrig inredning kylskåp



Tillbehör Äggfack Fläkt Ja

Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner	Snabbkylning
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Inverter Technology
Mängd kylmedia (gr)	42 g
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019









Årlig energianvändning (kWh/år)	114 kWh/a	Summan av lågtemperaturfacket/-ens och kylfacket/-ens volymer	310 l
Energiklass	E	Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	32 dB(A) re 1 pW
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B	Klimatklass	SN, N, ST, T
Totalvolym (dm ³ eller liter)	310 l	EEl	100 %

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Volt (V)	230-240 V
Anslutningseffekt	100 W	Frekvens	50 Hz
Ström	0,7 A	Sladdens längd	240 cm



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Energieffektivitetsklass E |  | LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten. |
|  | Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan. |  | Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre. |
|  | Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt. |  | Inbyggd nisch |