

**Serie 4, Kombinerad kyl/frys, 203 x 60 cm, Inox-Look
KGN39VLEB**



Kombinerad kyl/frys med NoFrost-teknologi som ger mindre isbildning och frostar av frysen automatiskt. VitaFresh-lådan håller frukt och grönsaker fräscha längre.

- **VitaFresh:** håller maten fräsch längre via klimatkontrollerade lådor nära 0°C.
- **Perfect Fit:** Ställ ditt skåp precis intill en vägg eller i en vrå.
- **LED-belysning:** Utmärkt översikt över din mat.
- **Easy Access-hylla:** Den utdragbara glashyllan ger dig bättre tillgång till innehållet i din kyl.
- **Total NoFrost:** Du behöver inte mer avfrosta frysen och slipper vattendroppar på kylens bakre vägg.

Tekniska data

Energiklass ¹ :	E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	238 kWh/annum
Frysackens totala volym:	89 l
Kylfackens totala volym:	279 l
Ljudnivå, dB:	39 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	C
Inbyggd / fristående:	Fristående
Möjlighet för dekorpanel:	Går ej att montera
Höjd:	2030 mm
Bredd:	600 mm
Djup:	660 mm
Nettovikt:	73.0 kg
EAN kod:	4242005208395
Anslutningseffekt:	100 W
Säkringskydd:	10 A
Dörrhängning:	Höger omhängbar
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Anslutningskabelns längd:	240 cm
Antal kompressorer:	1
Antalet separata kylsystem:	2
Fläkt i kylan:	Nej
Omhängbar dörr:	Ja
Antal flyttbara hyllor:	3
Flaskhylla/Flaskhyllor:	Ja
Automatisk avfrostning:	Kyl och frys
Installationstyp:	Fristående



¹ Energiklass på en skala från A till G

Serie 4, Kombinerad kyl/frys, 203 x 60 cm, Inox-Look KGN39VLEB

Kombinerad kyl/frys med NoFrost-teknologi som ger mindre isbildning och frostar av frysen automatiskt. VitaFresh-lådan håller frukt och grönsaker fräscha längre.

Höjdpunkter

- Produktmått (H x B x D): 2030x600x660 mm
- Energiklass¹: E
- NoFrost - slipp frosta av frysen med automatisk avfrostning
- Kylfackens totala volym: 279 l
- Frysackens totala volym: 89 l
- Ljudnivå, dB: 39 dB(A) re 1pW
- Färskhetssystem/lådor: VitaFresh - klimatzoner som håller färskvaror fräscha längre
- Lista över varningar: Temperaturstigning, Öppen dörr till kylfacket

Generellt

- Färg: Inox-Look
- Dörrhängning: Höger omhängbar
- Handtag: Integrerat verticlat handtag
- Automatisk avfrostning: Total No Frost
- Dispenser: Ej relevant
- Typ av styrning: Knapp
- Energiklass²: E
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 238 kWh/annum
- Kylfackens totala volym: 279 l
- Frysackens totala volym: 89 l
- Ljudnivå, dB: 39 dB(A) re 1pW
- Ljudnivåklass: C
- Klimatklass: Subtropisk, Tempererad, tropisk, Utökad temperatur
- Medföljande tillbehör: 1 x Istärningsfack

Storlek och vikt

- Produktmått (H x B x D): 2030x600x660 mm
- Emballagemått (H x B x D): 2090x660x760 mm
- Nettovikt: 73,0 kg
- Bruttovikt: 79,0 kg
- Anslutningskabelns längd: 240 cm

Specifika Funktioner

- Färskhetssystem/lådor: VitaFresh - klimatzoner som håller färskvaror fräscha längre
- Flex Interior
- Flaskhylla: 1 flaskhylla
- Lista över varningar: Temperaturstigning, Öppen dörr till kylfacket
- Total No Frost
- Typ av display: LED-display
- SuperCooling - för snabb nedkylning av matvaror
- Superfrysning

Kyl

- Antal hyllor: 5
- Antal flyttbara hyllor: 3
- Antal dörrfack - Kylskåp: 4
- Watt lyse, Kylskåp: LED med mjukstart

Frys

- Stjärnmärkning: 4
- Säkerhet vid strömbrott (timmar): 12 h
- Fryslådor (Stck): 3
- Frysacksluckor: 0
- Antal istärningslådor: 1


Uppkoppling

¹ Energiklass på en skala från A till G

² Energiklass på en skala från A till G


Serie 4, Kombinerad kyl/frys, 203 x 60 cm, Inox-Look KGN39VLEB

Produktnamn	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (infällt handtag)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (utvändigt handtag)	2030	600	660	590	640	1210	700



Tekniska data	
a	Höjd
b	Bredd
c	Djup med stängd lucka utan handtag
d	Stor djup
e	Bredd med luckan öppen 90°
f	Djup med öppen lucka
g	Djup med stängd lucka med handtag


Mått i mm



Produktnamn	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Mått A:
Modeller med vertikalt integrerade handtag
kräver minimiavstånd på 65 mm för smidig
öppning.

Mått i mm



Ställer du enheten direkt mot
så går det att dra ut vägg,
samtliga lådor helt.

* Med och utan utvändigt handtag.