

Läckageskydd för vitvaror och vattenansluten utrustning

Innehavare/Utfärdat för

DistIT Services AB

Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö, Sverige

Produktbeskrivning

Uppsamlingsstråg på golv för läckagevatten för användning under diskmaskiner.

Uppsamlingsstråg på golv för läckagevatten för användning under vitvaror såsom kyl och frysskåp eller annan vattenansluten utrustning.

Material: PET/PC och IR-PET

Produkterna är testade och utvärderade enligt CR 057 daterad 2025-06-16.

Artikelnummer	Tillverkarens nummer	Produkt
7662636	V2_352196	V2 Drip tray, 60 x 54.5cm
7662637	PRO_352296	Pro Drip tray, 60 x 58cm
7662638	V2_352197	V2 Drip tray, 45 x 55cm
7662639	V2_2430019	V2 Drip tray 55,6 x 56cm
7662640	V2_2430023	V2 Drip tray 60 x 62cm
7662641	PRO_352196	Pro Drip tray 60 x 54,5cm
7662646	V2_352296	V2 Drip tray, 60 x 58cm
7662745	V2_352213	V2 Drip tray, 91.5 x 68cm
7662746	V2_7662052	V2 Drip tray, 120 x 62 cm
76611179	V2_352189	V2 Drip tray 54.5 x 56cm

Avsedd användning

Skydd som är avsedda att förhindra och/eller reducera vattenskador orsakade av droppläckage och kondens från vattenledningar/kopplingar, kyl- och frysskåp, diskmaskiner och övrig vattenansluten utrustning. Eventuellt vatten samlas upp på ett sådant sätt att det lätt kan upptäckas och snabbt åtgärdas.

Handelsnamn

Nordic Quality Drip tray

Typgodkännande SC1039-15 | 2026-10-02


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1356417

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkännt annat.



Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande. Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Fuktsäkerhet
Vatten- och avloppsanläggningar

BFS 2024:8, 7 kap. 9 §, 10 §
BFS 2024:8, 8 kap. 2 §

Tillhörande handlingar

Nordic Quality Installation guide PRO ver. 1.2 2026 .
Nordic Quality Installation guide STANDARD ver. 1.2 2026

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 1227338 daterad 2026-09-23, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Fabrikskod: 80065

DistIT Services AB, Möbelvägen 23 LC2, 556 52 Jönköping

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/Distributör
Tillverkningsställe/Fabriksbeteckning
Produkts typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

DistIT Services AB
80065
Typbeteckning
nr/datum
SC1039-15

1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapport AO-0034460 1358490 och O100106-1365384 från RISE.
Teknisk specifikation, ritningar enligt förteckning.

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2024-06-19.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-06-18.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martin', followed by a long horizontal stroke.

Martin Tillander